

# Ceník přívěsů WIOLA 2011

Ceny platné od 11/ 2011



**PRIVESY-TANVALD.cz**

**OBCHOD-PNEU.cz**  
*Autocentrum Tůma s.r.o.*

Autocentrum Tůma s.r.o.

Železnobrodská 88

468 45

IČO 28734858 DIČ CZ28734858

Tel. : 483394247

[www.privesy-tanvald.cz](http://www.privesy-tanvald.cz)

Mob.: 606/ 787 013, p. Pavel Tůma

[pavel.tuma@privesy-tanvald.cz](mailto:pavel.tuma@privesy-tanvald.cz)

Vyhrazujeme si právo měnit specifikace vleků. Chyby tisku vyhrazeny.

Obchodní označení	Celková váha (kg)	Rozměry ložné plochy ( mm )			Konfigurace náprav	Pneu	Cena pro zákazníka		Plachta + konstrukce bez DPH	
		(kg)	Délka	Šířka			Výška	bez DPH		s DPH
<b>PŘÍVĚSY O CELKOVÉ VÁZE DO 750 kg</b>									Výška od podlahy	
<b>Řada VIKI</b>									<b>1500 mm</b>	
VIKI I	350-750	210-610	2010	1190	380	1 nápr. nebr. 750kg	155 R13	12 600,00	15 120,00	4 500,00
VIKI II	350-750	170-570	2400	1190	380	1 nápr. nebr. 750kg	155 R13	14 508,00	17 410,00	5 100,00
VIKI II bez podl.a bočnic	350-750	170-570	2400	1190	-	1 nápr. nebr. 750 kg	155R13	10 500,00	12 600,00	-
VIKI ATV	350-750	210-610	2010	1300	150	1 nápr. nebr. 750 kg	155 R13	13 900,00	16 680,00	-
<b>Řada STANDART ( valníkové jednonápravové )</b>									<b>1500 mm</b>	
KUJAWIAK	350-750	170-570	2060	1240	380	1 nápr. nebr. 750kg	155 R13	16 255,00	19 506,00	5 900,00
KRAKUS	350-750	160-560	2440	1240	380	1 nápr. nebr. 750kg	155 R13	18 650,00	22 380,00	7 600,00
MAZOVIA	350-750	115-515	2740	1340	380	1 nápr. nebr. 750kg	155 R13	20 950,00	25 140,00	9 800,00
SILEZIA	350-750	105-505	2940	1440	380	1 nápr. nebr. 750kg	155 R13	21 900,00	26 280,00	10 500,00
KONTEJNER - IZOTERM	600-750	290-440	2420	1220	1470	1 nápr. nebr. 750kg	155 R13	44 900,00	53 880,00	-
KUJAWIAK S KRYTEM	600-750	360-510	2060	1240	1000	1 nápr. nebr. 750kg	155 R13	39 900,00	47 880,00	-
<b>Řada STANDART KOMFORT ( valníkové jednonápravové brzděné )</b>									<b>1500 mm</b>	
KUJAWIAK KOMFORT	500-750	310-560	2040	1220	380	1 nápr. brzd. 750 kg	155R13	22 400,00	26 880,00	5 900,00
KRAKUS KOMFORT	500-750	300-550	2420	1220	380	1 nápr. brzd. 750 kg	155R13	24 200,00	29 040,00	7 600,00
MAZOWIA KOMFORT	500-750	255-505	2720	1320	380	1 nápr. brzd. 750 kg	155R13	27 600,00	33 120,00	9 800,00
SILEZIA KOMFORT	500-750	245-495	2920	1420	380	1 nápr. brzd. 750 kg	155R13	29 800,00	35 760,00	10 500,00
<b>Řada STANDART PLUS ( valníkové dvounápravové )</b>									<b>1500 mm</b>	
KRAKUS PLUS	500-750	260-510	2540	1340	380	2 nápr. nebr. 750 kg	155 R13	24 200,00	29 040,00	7 600,00
MAZOVIA PLUS	500-750	220-470	2740	1340	380	2 nápr. nebr. 750 kg	155 R13	27 200,00	32 640,00	9 800,00
SILEZIA PLUS	500-750	210-460	2940	1440	380	2 nápr. nebr. 750 kg	155 R13	27 950,00	33 540,00	10 500,00
<b>Řada STANDART KOMFORT PLUS ( valníkové dvounápravové brzděné )</b>									<b>1700 mm</b>	
KRAKUS KOMFORT PLUS	500-750	250-500	2520	1320	380	2 nápr. brzd. 750 kg	155R13	36 800,00	44 160,00	7 600,00
MAZOVIA KOMFORT PLUS	500-750	210-430	2720	1320	380	2 nápr. brzd. 750 kg	155R13	42 200,00	50 640,00	9 800,00
SILEZIA KOMFORT PLUS	500-750	200-450	2920	1420	380	2 nápr. brzd. 750 kg	155R13	42 900,00	51 480,00	10 500,00
<b>Převravník sněžného skútru</b>										
AN1 - SKUTR	600-750	340-490	2930	1530	880	1 nápr. nebr. 750 kg	155R13	27 100,00	32 520,00	

Obchodní označení	Celková váha (kg)	Nosnost (kg)	Rozměry ložné plochy ( mm )			Konfigurace náprav	Pneu	Cena pro zákazníka		Plachta + konstrukce bez DPH
			Délka	Šířka	Výška			bez DPH	s DPH	
<b>PŘÍVĚSY O CELKOVÉ VÁZE 950 - 2000 kg S KOLY VEDLE SKŘÍŇĚ</b>										Výška od podlahy
<b>PŘÍVĚSY VALNÍKOVÉ DVOUNÁPRAVOVÉ 950 – 1300 kg</b>										1700 mm
<b>W15A30</b>	950-1300	590-940	2920	1220	380	2 nápr.bržděné 750 kg	155 R13	<b>41 200,00</b>	<b>49 440,00</b>	12 600,00
<b>W15C30</b>	950-1300	570-920	2920	1420	380	2 nápr.bržděné 750 kg	155 R13	<b>42 600,00</b>	<b>51 120,00</b>	13 350,00
<b>W15C33</b>	950-1300	540-890	3220	1420	380	2 nápr.bržděné 750 kg	155 R13	<b>46 100,00</b>	<b>55 320,00</b>	13 750,00
<b>W15F33</b>	950-1300	510-860	3220	1720	380	2 nápr.bržděné 750 kg	155 R13	<b>49 900,00</b>	<b>59 880,00</b>	14 800,00
<b>W15C35</b>	950-1300	520-870	3420	1420	380	2 nápr.bržděné 750 kg	155 R13	<b>47 500,00</b>	<b>57 000,00</b>	14 400,00
<b>W15F35</b>	950-1300	490-840	3420	1720	380	2 nápr.bržděné 750 kg	155 R13	<b>51 400,00</b>	<b>61 680,00</b>	15 550,00
<b>PŘÍVĚSY VALNÍKOVÉ DVOUNÁPRAVOVÉ 1400 – 2000 kg</b>										1800 mm
<b>W20G30</b>	1400-2000	990-1590	2920	1420	380	2 nápr.bržděné 1000 kg	185 R14C	<b>47 900,00</b>	<b>57 480,00</b>	13 350,00
<b>W20G35</b>	1400-2000	970-1570	3420	1420	380	2 nápr.bržděné 1000 kg	185 R14C	<b>56 800,00</b>	<b>68 160,00</b>	15 200,00
<b>W20L35</b>	1400-2000	950-1550	3420	1720	380	2 nápr.bržděné 1000 kg	185 R14C	<b>59 400,00</b>	<b>71 280,00</b>	16 300,00
<b>W20G40</b>	1400-2000	930-1530	3920	1420	380	2 nápr.bržděné 1000 kg	185 R14C	<b>61 100,00</b>	<b>73 320,00</b>	17 200,00
<b>W20L40</b>	1400-2000	910-1510	3920	1720	380	2 nápr.bržděné 1000 kg	185 R14C	<b>66 100,00</b>	<b>79 320,00</b>	18 500,00
<b>W20L45</b>	1400-2000	880-1480	4420	1720	380	2 nápr.bržděné 1000 kg	185 R14C	<b>69 400,00</b>	<b>83 280,00</b>	20 250,00

Obchodní označení	Celková váha (kg)	Nosnost (kg)	Rozměry ložné plochy ( mm )			Konfigurace náprav	Pneu	Cena pro zákazníka		Plachta + konstrukce bez DPH
			Délka	Šířka	Výška			bez DPH	s DPH	
<b>PŘÍVĚSY VALNÍKOVÉ DVOUNÁPRAVOVÉ 2100 – 2600 kg ( kola pod skříní )</b>										<b>1800 mm</b>
W26L35	2100-2600	1610-2110	3420	1720	380	2 nápr.bržděné 1300 kg	185 R14C	63 500,00	76 200,00	17 100,00
W26L40	2100-2600	1560-2060	3920	1720	380	2 nápr.bržděné 1300 kg	185 R14C	69 500,00	83 400,00	19 250,00
W26H40	2100-2600	1370-1870	3920	2020	380	2 nápr.bržděné 1300 kg	185 R14C	79 600,00	95 520,00	19 900,00
W26H45	2100-2600	1330-1830	4420	2020	380	2 nápr.bržděné 1300 kg	185 R14C	82 800,00	99 360,00	20 800,00
W26L45	2100-2600	1310-1810	4420	2220	380	2 nápr.bržděné 1300 kg	185 R14C	85 200,00	102 240,00	21 450,00
W26H48	2100-2600	1300-1800	4720	2020	380	2 nápr.bržděné 1300 kg	185 R14C	85 900,00	103 080,00	21 750,00
W26L48	2100-2600	1280-1780	4720	2220	380	2 nápr.bržděné 1300 kg	185 R14C	88 250,00	105 900,00	22 600,00
W26N48	2100-2600	1260-1760	4720	2420	380	2 nápr.bržděné 1300 kg	185 R14C	89 900,00	107 880,00	23 450,00
W26H51	2100-2600	1280-1780	5020	2020	380	2 nápr.bržděné 1300 kg	185 R14C	86 800,00	104 160,00	23 100,00
W26L51	2100-2600	1260-1760	5020	2220	380	2 nápr.bržděné 1300 kg	185 R14C	89 200,00	107 040,00	23 800,00
W26N51	2100-2600	1240-1740	5020	2420	380	2 nápr.bržděné 1300 kg	185 R14C	90 900,00	109 080,00	24 600,00
W26H60	2100-2600	1200-1700	5920	2020	380	2 nápr.bržděné 1300 kg	185 R14C	94 300,00	113 160,00	26 700,00
W26L60	2100-2600	1180-1680	5920	2220	380	2 nápr.bržděné 1300 kg	185 R14C	96 700,00	116 040,00	27 700,00
W26N60	2100-2600	1160-1660	5920	2420	380	2 nápr.bržděné 1300 kg	185 R14C	98 400,00	118 080,00	28 500,00
<b>PŘÍVĚSY VALNÍKOVÉ DVOUNÁPRAVOVÉ 2700 – 3500 kg ( kola pod skříní )</b>										<b>1800 mm</b>
W35N41	2700-3500		4020	2420	380	2 nápr.bržděné 1800 kg	195 R14 C	93 850,00	112 620,00	20 800,00
W35N51	2700-3500	1640-2440	5020	2420	380	2 nápr.bržděné 1800 kg	195 R14 C	103 750,00	124 500,00	24 600,00
W35N55	2700-3500		5420	2420	380	2 nápr.bržděné 1800 kg	195 R14 C	109 500,00	131 400,00	26 500,00
W35N61	2700-3500	1560-2360	6020	2420	380	2 nápr.bržděné 1800 kg	195 R14 C	114 300,00	137 160,00	28 450,00
W35N80	3700-3500		7920	2420	380	2 nápr.bržděné 1800 kg	195 R14 C	137 200,00	164 640,00	36 800,00

Obchodní označení	Celková (kg)	Nosnost (kg)	Rozměry ložné plochy			Konfigurace náprav	Pneu	Cena pro zákazníka		
			Délka	Šířka	Výška			bez DPH	s DPH	
<b>Přívěsy speciální dlouhé rámové o celkové váze 750 – 2600 kg</b>										
W75/S/S	750	360	5920	1320	380	1 nápr.nebr. 750 kg	155 R13	35 000,00	42 000,00	
W75/S/S	750	330	5920	1320	380	2 nápr.nebr. 750 kg	155 R13	40 300,00	48 360,00	
W15A60	950-1500	500-1050	5920	1320	380	2 nápr.bržděné 750 kg	155 R13	51 300,00	61 560,00	
W20E60	1600-2000	1120-1520	5920	1320	380	2 nápr.bržděné 1000 kg	175 R14 C	58 000,00	69 600,00	
W26F60	2100-2600	1600-2100	5920	1420	380	2 nápr.bržděné 1300 kg	175 R14 C	60 650,00	72 780,00	
<b>Přívěsy speciální dlouhé o celkové váze 950 – 2600 kg</b>										
W15B60	950-1500	430-980	5920	1420	380	2 nápr.bržděné 750 kg	155 R13	63 500,00	76 200,00	
W20F60	1600-2000	1050-1450	5920	1420	380	2 nápr.bržděné 1000 kg	175 R14 C	71 500,00	85 800,00	
W26G60	2100-2600	1530-2030	5920	1420	380	2 nápr.bržděné 1300 kg	175 R14 C	73 300,00	87 960,00	
<b>Přívěsy na přepravu motocyklů</b>										
W-600M1N ***	600-750	468-618	2140	1240	-	1 nápr.nebr. 750 kg	155 R13	15 600,00	18 720,00	
W-600M2N ***	600-750	452-602	2140	1360	-	1 nápr.nebr. 750 kg	155 R13	16 600,00	19 920,00	
W-600M3N ***	600-750	432-582	2440	1460	-	1 nápr.nebr. 750 kg	155 R13	17 550,00	21 060,00	
<b>Přívěsy na přepravu čtyřkolek</b>										
VIKI ATV 1	350-750	210-610	2010	1190	150	1 nápr.nebr. 750 kg	155 R13	13 900,00	16 680,00	
W-600Q1N ***	500-750	360-610	2140	1340	-	1 nápr.nebr. 750 kg	155 R13	15 500,00	18 600,00	
W3Q2H ***	950-1300	540-890	4340	1340	-	2 nápr.bržděné 750kg	155 R13	46 400,00	55 680,00	
<b>Přívěsy na přepravu stavebních strojů</b>										
B2030 / B2630	1600-2600 c	1220-2220	2920	1420	380	2 nápr.bržděné 1300 kg	175 R14 C	62 800,00	75 360,00	
B2035 / B2635	1600-2600 c	1700-2170	3420	1420	380	2 nápr.bržděné 1300 kg	175 R14 C	66 200,00	79 440,00	
B2626	2600	2180	2600	1400	380	2 nápr.bržděné 1300 kg	185 R 14 C	59 750,00	71 700,00	Skl.rampa
B2640	2100-2600 c	1480-1980	3920	1920	380	2 nápr.bržděné 1300 kg	175 R14 C	73 750,00	88 500,00	
B3535	2700-3500*2	2070-2870	3420	1420	380	2 nápr.bržděné 1800 kg	195 R14 C	103 650,00	124 380,00	
B3540	2700-3500*2	2030-2830	3920	1920	380	2 nápr.bržděné 1800 kg	195 R14 C	112 000,00	134 400,00	
<b>Přívěsy na přepravu automobilů</b>										
VIKI TRANS	1600-2000	1070-1470	4000	1900	'garbus	2 nápr.bržděné 1300 kg	155R13	59 900,00	71 880,00	
L20S40	1600-2000	1090-1490	3940	1940	-	2 nápr.bržděné 1300 kg	175R14C	64 400,00	77 280,00	
L20G40	1600-2000	985 - 1385	3940	1940	'garbus'	2 nápr.bržděné 1300 kg	175R14C	64 400,00	77 280,00	
L26S40	2100-2600	1590-2090	3940	1940	-	2 nápr.bržděné 1300 kg	175 R14 C	64 400,00	77 280,00	
L26G40	2100-2600	1485-1965	3940	1940	'garbus'	2 nápr.bržděné 1300 kg	175 R14 C	68 200,00	81 840,00	
L35G80	3500	2580	7940	2040	'garbus'	2 nápr.bržděné 1800 kg	195 R14 C	119 400,00	143 280,00	
L25G45P	1600-2500	1050-1950	4500	1920	hydr.sklop.	tandem AL-KO TA 2500kg	195/50B10	90 252,00	108 302,00	náj. Al plech

Ceny doplňkových dílů	bez DPH
Spřahadlo s regulací výšky 850-1600kg	37 700,00
Spřahadlo s regulací výšky 1600-2700kg	50 400,00
Spřahadlo s regulací výšky 2500-3500kg	62 900,00
Náhradní kolo 155 R13	1 600,00
Náhradní kolo 155 R13 C	1 900,00
Náhradní kolo 175 R14 C	2 330,00
Náhradní kolo 195 R14 C	2 400,00
Náhradní kolo 185 R14C Michelin	3 280,00
Náhradní kolo 195 R14C Michelin	3 350,00
Podpěrná noha SPP ST-01	307,00
Klín plastový + držák	120,00
Klín kovový + držák	260,00
Náhradní kolo 195/50 x 10"	4 690,00
Náprava VIKI	3 400,00
Vana na motorku s obloukem	1 600,00
Nájezd na motorku	950,00

Váhy plachet včetně konstrukce a lanka		
VIKI I a II	1500 mm	40 kg
Kujawiak	1500 mm	48 kg
Krakus	1500 mm	52 kg
Mazowia	1600 mm	62 kg
Silezia	1600 mm	66 kg
Plachta nízká VIKI I, II, Kujawiak, Krakus		4 kg
Váhy výdřev bočnic ( všechny 4 bočnice, zadní nosná )		
Kujawiak		18 kg
Krakus		20 kg
Mazowia		22 kg
Silezia		23 kg

Doplatky za nestandardní úpravy vleků			
Úprava		bez DPH	S DPH
Rozšíření vleku o 10 cm	do 3 m délky vleku	800,00	960,00
	nad 3 m délky vleku	1430,00	1716,00
Prodloužení korby o 10 cm	do 3 m délky vleku	800,00	960,00
	nad 3 m délky vleku	1430,00	1716,00
Bočnice pozinkovaná	100 x 38 cm	535,00	642,00
Bočnice hliníková - doplatek k ceně pozinkovaných	100 x 38 cm	870,00	1035,50
Ukončení bočnice	bez závěsů a pantů	95,00	114,00
Odečet bočnic u vleku typu plato	cena za běžný metr	265,00	318,00
Bočnice z překližky celé	příplatek k ceně vleku	0,00	0,00
Nástavce bočnic Kujawiak - sada	38 cm	4645,00	5574,00
Nástavce bočnic Krakus - sada	38 cm	5210,00	6252,00
Nástavce bočnic Mazowia - sada	38 cm	5655,00	6786,00
Nástavce bočnic Silezia - sada	38 cm	6042,00	7250,00
Sklopné přední čelo	doplatek	425,00	506,00
Plachta nízká VIKI I	úchyty na háček i celní oka	1400,00	1666,00
Plachta nízká VIKI II	úchyty na háček i celní oka	1500,00	1800,00
Plachta nízká Kujawiak	úchyty na háček i celní oka	1700,00	2040,00
Plachta nízká Krakus	úchyty na háček i celní oka	1700,00	2040,00
Plachta nízká Mazowia	úchyty na háček i celní oka	1800,00	2160,00
Plachta nízká Silezia	úchyty na háček i celní oka	1900,00	2280,00
Náprava 1300 kg místo 750 kg - nebržděná	doplatek	2700,00	3240,00
Náprava 1300 kg místo 750 kg - bržděná	doplatek	2980,00	3547,00
Nájezd pozinkovaný odlehčený děrovaný	250 x 38 cm	2435,00	2898,00
Sklopný podvozek ( lze pouze u jednonápr. vleku )	ruční mechanismus	1600,00	1920,00
Dodatečná montáž podp. kola pro VIKI z výroby	včetně držáku	648,00	778,00
Plech děrovaný, otvorovaný, žárově pozinkovaný	200 x 49 cm	1300,00	1560,00
Příplatek za provedení s koly pod ložnou plochou	vyšší váha vleku, LP výš	6000,00	7200,00
Zesílená překližka podlahy o síle 15 mm	prům.příplatek za běžný vlek	500,00	600,00